

GUIDE VARIETAL DE POMMES DE TERRE ET BULBES POTAGERS

NOTRE EXPERIENCE AU SERVICE DE VOTRE JARDIN



Existe
en **BIO**



BERNADETTE

Le bon goût de tous les jours
Pour toute la cuisine



BLEUE D'ARTOIS®

Le goût de la couleur
Frite / Purée



OSIRIS

La délicieuse primeur
Polyvalente en cuisine



ROSE DE FRANCE®

Une idée simple du bon goût
Salade / Vapeur



BLANCHE®

La traditionnelle
La frite / purée du jardin



ROUGE DES FLANDRES®

La couleur remarquable
Chips / Purée



CORNE DE GATTE®

Une idée simple du luxe
Salade / Vapeur



JEANNETTE

La primeur orangée
Salade / Vapeur

Je cultive, je me régale !

SOMMAIRE

I - PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	3
II- LA CULTURE DE LA POMME DE TERRE	4
1- LA PLANTATION	4
2- LA FUMURE	4
3- LE BUTTAGÉ	4
4- LES TRAITEMENTS	4
5- LA RECOLTE	4
6- LE STOCKAGE	4
III- DENSITE DE LA PLANTATION	5
IV- LES PRINCIPALES MALADIES DE LA POMME DE TERRE.	6
1- LE MILDIOU	6
2- LES DORYPHORES	6
3- LA GALE COMMUNE	6
4- LES VIRUS (A,X,Y)	6
V- LES BULBES.	7
1- LA PLANTATION	7
2- LA RECOLTE	7
3- LE STOCKAGE	7
VI - LES PRINCIPALES MALADIES DES BULBES POTAGERS	7
1- LA MOUCHE DE L'OIGNON	7
2- LE MILDIOU	7
4- LA TEIGNE DU POIREAU	7
5- LA ROUILLE	7
VII- VARIETES DE PLANTS DE POMMES DE TERRE	8
LEGENDE	20
VIV- LES VARIETES SEMBLABLES	21

I - Présentation de l'entreprise



La société BERNARD, produit et commercialise des semences de pomme de terre, à destination des jardiniers, des Maraichers et des agriculteurs.

L'entreprise dispose également de techniques et d'infrastructures dédiés à la création variétale et la production de souches.

Elle vous propose une large gamme de variétés de pomme de terre dont certaines sont issues de notre processus de sélection interne.

Depuis 1934, notre ferme est située à Gomiecourt dans les hauts de France. Pour nos clients nous produisons dans un rayon de 20Km.

- 160 Hectares de semences conventionnelles
- 15 Hectares de semences BIO

Avec notre réseau de production, nous souhaitons une agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement, tout en maintenant la qualité de nos plants et le respect du bon goût de la pomme de terre.

- Certification BIO ECO CERT
- Production local : Réduction de l'impact carbone, connaissance du producteur
- Suppression des produits de traitement à la récolte
- Recherche variétale : Résistance maladie, Cycle court / Conservation, Qualité culinaire

BERNARD, c'est aussi une équipe, composée de femmes et d'hommes, passionnés de pomme de terre ou de jardin. Ils mettent à votre disposition leurs savoir-faire pour vous apporter le conseil et le service dont vous avez besoin.

L'entreprise dispose :

- Bâtiment de réception pomme de terre. (Tri Optique et calibrage)
- Bâtiments frigorifiques pour le stockage. 7500 tonnes.
- Centre de conditionnement moderne. Nous vous proposons tout type de conditionnement de 500 Gr à 1250Kg,
- Magasin de préparation de 3000 m²

Notre proximité avec l'autoroute A1, nous apporte une performance et une souplesse logistique, pour vous garantir les meilleures conditions de livraison en maîtrisant nos coûts et l'empreinte carbone.

II- La culture de la pomme de terre

1- La plantation

Après les gelées, dans un sol bien ameubli et suffisamment réchauffé, placez les tubercules à 5 cm de profondeur, 40 cm sur le rang et 60 cm entre chaque rang

2- La fumure

Incorporez dans la raie de plantation un engrais riche en potasse.

3- Le buttage

Lorsque le feuillage atteint 15-20 cm, procédez au buttage.

4- Les traitements

Surveillez toute contamination de mildiou ou doryphore.

5- La récolte

Récoltez par temps sec lorsque le feuillage commence à faner.

6- Le stockage

Stockez la récolte dans un local aéré, sec, et à l'abri de la lumière et du gel.



Pour éviter de développer des maladies, Il est conseillé de ne pas cultiver vos pommes de terre sur la même parcelle de votre jardin que l'an dernier

III- Densité de la plantation

Nombre de tubercules et surface plantable par calibre et par conditionnement

calibre	100 plants		60 plants		25 plants		1.5 kg		3 kg		5 kg		25 kg	
	Nbre tub	m ²	Nbre tub	m ²	Nbre tub	m ²	Nbre tub	m ²	Nbre tub	m ²	Nbre tub	m ²	Nbre tub	m ²
25/32	100	22	60	13	25	5.5	63	14	126	28	210	46	1050	231
25/35	100	22	60	13	25	5.5	54	12	108	24	180	40	900	198
30/35	100	22	60	13	25	5.5	44	10	87	19	145	32	725	160
28/35	100	22	60	13	25	5.5	59	13	117	26	195	43	975	214
28/40	100	22	60	13	25	5.5	53	12	105	23	175	38	875	192
32/35	100	22	60	13	25	5.5	38	8	75	16	125	27	625	137
32/40	100	22	60	13	25	5.5	29	6	57	12	95	21	475	104
35/40	100	22	60	13	25	5.5	39	8	78	17	130	29	650	143
35/45	100	22	60	13	25	5.5	30	7	60	13	100	22	500	110
35/50	100	22	60	13	25	5.5	30	7	60	13	100	22	500	110
40/45	100	22	60	13	25	5.5	27	6	54	12	90	20	450	99
40/50	100	22	60	13	25	5.5	24	5	48	11	80	18	400	88

IV- Les principales maladies de la pomme de terre.

1- Le mildiou

L'agent responsable est un champignon microscopique *Phytophthora Infestans*. Un temps humide et chaud est propice à la prolifération de la maladie qui se répand surtout dans le sens du vent. Le feuillage atteint vire au jaune puis au brun pour finir par être brûlé. A la limite du tissu sain et du tissu malade, on distingue sur la face inférieure des feuilles un léger duvet blanc. Le mildiou atteint également les tubercules qui finissent par pourrir.



Pour prévenir la maladie, il est recommandé de pulvériser de la bouillie bordelaise à partir de début juin.

2- Les doryphores

Les larves de doryphore sont rouge orange avec des points noirs sur les côtés. Elles apparaissent après la levée des pommes de terre lorsque les températures journalières atteignent 14°C environ. Elles rongent le feuillage jusqu'à sa complète destruction si aucun traitement n'est appliqué. A l'âge adulte, le doryphore est jaune et porte 10 bandes longitudinales noires. Fin août, début septembre, il repart hiverner dans la terre.



Hormis l'application de produits chimiques pour lutter contre les doryphores, ils ont des ennemis naturels comme la coccinelle ou les merles et les étourneaux. Vous pouvez également les ramasser.

3- La gale commune

Elle se caractérise par des tâches ou des croûtes brunes s'enfonçant plus ou moins dans la peau des tubercules. Les sols légers, sableux et alcalins sont favorables à l'apparition de la gale. Cette maladie n'altère en aucun cas le goût ou la qualité des pommes de terre.



Les méthodes de lutte chimique sont inexistantes mais certaines variétés sont résistantes à la gale.

4- Les virus (A,X,Y)



Les pucerons sont responsables de la transmission des maladies virales qui occasionnent des ralentissements de croissance et des pertes de rendement. Ces tâches noirâtres sur le feuillage (virus y) ou d'une décoloration du feuillage (virus a, x)

L'application d'un insecticide élimine les pucerons responsables de la transmission de la maladie.

V- Les bulbes.

1- La plantation

Plantez les bulbes de printemps en février-mars à 12 cm d'intervalle sur des rangs espacés de 20 cm. Enterrez le bulbe à 3 cm de profondeur à la main. L'entretien ultérieur se limite à quelques binages.

2- La récolte

Elle a lieu en Juillet- Août. Opérez par temps chaud et sec, utilisez une fourche-bêche pour soulever les bulbes sans les abîmer.



Détachez la terre qui colle aux bulbes puis laissez-les sécher sur le sol durant 2 jours.

3- Le stockage

Suspendre les bulbes dans un endroit sec et bien ventilé, ils se conserveront mieux.



VI- Les principales maladies des bulbes potagers

1- La mouche de l'oignon

Des larves blanchâtres creusent le pied des plants qui pourrissent.

Vous pouvez traiter préventivement lors de la plantation ou dès l'apparition des symptômes.

2- Le mildiou

CF maladies de la pomme de terre

4- La teigne du poireau

Elle se caractérise par l'apparition de petites galeries creusées dans les feuilles par des chenilles verdâtres

Seule l'application d'un insecticide peut les éliminer.

5- La rouille

Des tâches jaunes apparaissent sur les feuilles.

Appliquez un traitement adapté

VII- Variétés de plants de pommes de terre

ADORA

Semblable **OSIRIS**

Précoce d'une bonne précocité de tubérisation.

Apte au lavage.

Précocité : Très précoce **Peau** Jaune clair
Chair Jaune clair
Durée : 80 jours **Forme** : Oblong courte/oblong
Rendement :  **Calibrage** : Forte à très forte
Conservation : Faible **Mildiou** : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – Vapeur

AGATA

Semblable **BLANCHE**

Plus précoce que Bintje. Tubercules assez nombreux.

Présente bien

Précocité : Très précoce **Peau** : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 80 jours **Forme** : Oblong courte/ oblong
Rendement :  **Calibrage** : Forte à très forte
Conservation : Assez bonne **Mildiou** : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – Vapeur

AGRIA

Semblable **BLANCHE**

Maturité tardive, productive. Gros tubercules.

Bonne en frites.

Précocité : ½ Tardive **Peau** : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 120 jours **Forme** : Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage** : Forte à très forte
Conservation : Assez bonne **Mildiou** : Sensible



Utilisation Culinaire : Frites – purée

ALLIANS

Semblable **VITABELLA**

Chair tendre assez peu sensible au mildiou

Précocité : ½ précoce **Peau** : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 120 jours **Forme** : Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage** : Assez faible
Conservation : Assez bonne **Mildiou** : Peu sensible



Utilisation Culinaire : Salade – vapeur

ALTESSE

Semblable **BERNADETTE**

Variété à chair ferme qui présente une bonne aptitude à la conservation.

Précocité : Précoce à ½ pré **Peau** Jaune
Chair Jaune
Durée : 110 jours **Forme** : Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage** : Assez faible
Conservation : Bonne **Mildiou** : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

AMANDINE

Semblable **JAZZY**

Une précoce, productive, belle présentation et de bonne qualité Culinaire.

Précocité : Précoce **Peau** Jaune **Chair** Jaune clair
Durée : 90 jours **Forme** : Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage** : Assez faible
Conservation : Faible **Mildiou** : Sensible



Utilisation culinaire : Vapeur – gratin

ANAIS

Semblable **OSIRIS**

Très hâtive. Bonne tenue à la cuisson. Sensible au mildiou.

Précocité : Très précoce **Peau** : Jaune **Chair** : Jaune
Durée : 80 jours **Forme** : Oblongue courte
Rendement :  **Calibrage** : Très forte
Conservation : Faible **Mildiou** : Sensible



Utilisation culinaire : Rissolées – gratin

ANNABELLE

Semblable **AMANDINE**

Tubercules allongés. Très bon goût.

Précocité : Préc- ½ préc- **Peau** Jaune
Chair Jaune foncé
Durée : 90 jours **Forme** : Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage** : Faible
Conservation : Faible **Mildiou** : Faible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

Le saviez-vous ?

La France est située au second rang l'Europe de l'Ouest, derrière l'Allemagne et devant le Royaume Uni. Production estimé à environ 5 millions de tonnes.

ANOË

Semblable JAZZY

Une précoce, présente une très bonne tenue à la cuisson.

Précocité : Précoce **Peau :** Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 90 jours **Forme :** Obl à Obl allongée
Rendement :  **Calibrage :** Moyenne
Conservation : Assez bonne **Mildiou :** sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

APOLLO

Semblable OSIRIS

Bonne précocité de tubérisation, tubercules gros et réguliers. Belle présentation.

Précocité : Précoce **Peau :** Jaune
Chair : Jaune
Durée : 90 jours **Forme :** Oblongue
Rendement :  **Calibrage :** Forte
Conservation : Faible **Mildiou :** Peu sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

ARTEMIS

Semblable OSIRIS

Variété précoce, excellente en frites.

Précocité : Précoce **Peau :** Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 90 jours **Forme :** Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage :** Moyenne
Conservation : Bonne **Mildiou :** Sensible



Utilisation culinaire : Frites – purée

BEA

Semblable JAZZY

Une belle présentation, demande un grand soin à la pré germination et à la conservation.

Précocité : ½ précoce **Peau :** Jaune clair
Chair : Jaune clair
Durée : 110 jours **Forme :** Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage :** Forte à très forte
Conservation : Assez bonne **Mildiou :** Sensible



Utilisation culinaire : Frites-purée-vapeur

BELLE DE FONTENAY

Semblable JAZZY

Faible productivité, sensible à certaines maladies, compensée par sa chair fine

Précocité : Très précoce **Peau :** Jaune
Chair : Jaune foncé
Durée : 80 jours **Forme :** Claviforme
Rendement :  **Calibrage :** Assez faible
Conservation : Faible **Mildiou :** Sensible



Utilisation culinaire : Salade-vapeur

BERNADETTE

Variété rustique de très bon goût avec un très bon rendement.

Bonne résistance au mildiou. Longue dormance.

Précocité : ½ préc-moyenne **Chair :** Jaune clair
Peau : Jaune
Durée : 90 jours **Forme :** Oblongue courte
Rendement : 



Utilisation culinaire : Polyvalente

BF15

Semblable JAZZY

Rustique et productive, aux tubercules nombreux, de taille moyenne et de bonne qualité.

Précocité : ½ précoce **Peau :** Jaune **Chair :** Jaune foncé
Durée : 110 jours **Forme :** Clavi-forme
Rendement :  **Calibrage :** Assez faible
Conservation : Faible **Mildiou :** Sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

BINTJE

Semblable BLANCHE

Productive, d'une bonne souplesse d'adaptation. Convient à diverses préparations.

Précocité : ½ précoce **Peau :** Jaune clair
Chair : Jaune clair
Durée : 110 jours **Forme :** Oblongue
Rendement :  **Calibrage :** Assez forte
Conservation : Assez bonne **Mildiou :** Très sensible



Utilisation culinaire : Frites- purée

Le saviez-vous ?

La pomme de terre reste un produit incontournable dans notre alimentation, nous en consommons environs 50 kg par ans. Aujourd'hui notre consommation a baissé, elle était plus importante il y a 50 ans.

BLANCHE

Belle présentation, très longue dormance.

Très bon rendement.

Précocité : ½ précoce

Peau : Jaune

Chair : Jaune pâle

Forme : Oblongue

Durée : 110 jours

Rendement : 🍷🍷🍷

Conservation : Bonne

Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Frites - purée

BLEUE D'AUVERGNE

Semblable BLEUE D'ARTOIS

Sa chair est quelque fois veinée de violet. Elle est cultivée dans les montagnes d'auvergne.

Précocité : ½ tardive

Peau : Violette clair

Chair Blanche

Forme Irrégulière

Durée : 130 jours

Rendement : 🍷🍷

Calibrage : Faible

Conservation : Bonne

Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire: Salade/rissolées/aligot

BLEUE D'ARTOIS

Aussi originale que savoureuse.

Précocité : ½ Tardive

Peau : Bleue

Chair : Bleue

Forme : Oblong allongé

Durée : 120 jours

Rendement : 🍷🍷🍷



Utilisation culinaire : Vapeur / Purée / Chips.

BONNOTTE DE NOIRMOUTIER

Semblable OSIRIS

Variété cultivée comme primeur dans l'île de Noirmoutier.

Précocité : ½ précoce

Peau : Jaune

Chair : Jaune foncé

Forme : Ronde

Durée : 120 jours

Rendement : 🍷🍷

Calibrage : Forte

Conservation : Faible

Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

BLUE BELLE

Semblable BERNADETTE

Variété très savoureuse. Polyvalente en cuisine

Précocité : ½ tardive

Peau bicolore Jaune/violet

Chair jaune clair

Forme : Oblongue

Durée : 120 jours

Rendement : 🍷🍷🍷🍷

Calibrage : Forte

Conservation : Très bonne

Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Polyvalente

CAESAR

Semblable BLANCHE

Productive, avec des tubercules de belle présentation

Précocité : Moyenne

Peau Jaune

Chair Jaune clair

Forme Oblongue allongée

Durée : 110 jours

Rendement : 🍷🍷🍷🍷

Calibrage : Forte/ très forte

Conservation : Assez bonne

Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : rissolées-frites

CARRERA

Semblable OSIRIS

Variété tolérante au mildiou, donne des tubercules oblongs, une bonne aptitude pour la friture.

Précocité : Tardive

Peau : Jaune

Chair : Jaune clair

Forme : Oblongue

Durée : 110 jours

Rendement : 🍷🍷

Calibrage : Forte

Conservation : Assez bonne

Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade - vapeur

CAROLUS

Semblable VITABELLA

Variété tolérante au mildiou, donne des tubercules oblongs.

Une bonne aptitude pour la friture.

Précocité : Tardive

Peau : Jaune rose

Chair : Jaune rose

Forme : Oblongue

Durée : 130 jours

Rendement : 🍷🍷🍷🍷

Calibrage : Forte

Conservation : Bonne

Mildiou : Tolérante



Utilisation culinaire : Frites purée

Le saviez-vous ? Répartition de la production de pomme de terre en France, principalement dans le Nord-Pas de Calais (36%), la Picardie (27%), la Champagne-Ardenne (12%), le Centre (7%), la Haute-Normandie (7%), l'Île-de-France (2%), la Bretagne (2%), l'Alsace et Rhône-Alpes (<1%). Correspond environ à 41 000 000 tonnes.

CELTIANE

Semblable JAZZY

Variété à chair ferme aux nombreux tubercules allongés, précoce.

Précocité : Précoce

Peau Jaune

Chair : Jaune clair

Durée : 90 jours

Forme Oblongue allongée

Rendement : 

Calibrage : Moyenne

Conservation : Bonne

Mildiou : sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

CHARLOTTE

Semblable BERNADETTE

Nombreux tubercules, de grosseur moyenne, très réguliers.

Excellente qualité culinaire.

Précocité : ½ précoce

Peau : Jaune

Chair : Jaune

Durée : 110 jours

Forme : Oblongue allongée

Rendement : 

Calibrage : Moyenne

Conservation : Assez bonne

Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade – rissolées

CHERIE

Semblable JEANNETTE

Précocité à peau rouge, allongée, à chair ferme.

Bon rendement.

Précocité : préc ½ préc

Peau Rouge

Chair Jaune clair

Durée : 110 jours

Forme : Oblongue allongée

Rendement : 

Calibrage : Très faible

Conservation : Assez bonne

Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Rissolées-gratin-salade

CHEYENNE

Semblable ROSE DE France

Une chair ferme avec une peau rouge, elle a beaucoup de tubercules de calibres réguliers.

Précocité : ½ précoce

Peau : Rouge **Chair :** Jaune

Durée : 110 jours

Forme : Oblongue allongée

Rendement : 

Calibrage : Moyenne

Conservation : Très bonne

Mildiou : Très sensible



Utilisation culinaire : Salade – Vapeur - Sautée

CLAUSTAR

Semblable BLANCHE

Rustique, très productive aux gros tubercules réguliers, de bonne conservation.

Précocité : 1/52 précoce

Peau : Jaune

Chair : Jaune clair

Durée : 110 jours

Forme : Oblongue

Rendement : 

Calibrage : forte/très forte

Conservation : bonne

Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Frites- purée

COQUINE

Semblable JAZZY

Peu farineuse avec une chair fine, elle est polyvalente en cuisson. Elle a une grande tolérance au mildiou.

Précocité : ½ précoce

Peau : Jaune **Chair :** Jaune

Durée : 110 jours

Forme Oblongue allongée

Rendement : 

Calibrage : très faible

Conservation : bonne

Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Polyvalente

COROLLE

Semblable Bernadette

Productive avec une proportion de gros tubercules assez forte, sensible aux chocs.

Précocité : préc à ½ préc

Peau : Jaune **Chair :** Jaune

Durée : 110 jours

Forme : Oblongue allongée

Rendement : 

Calibrage : Assez forte

Conservation : Faible

Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

CORNE DE GATTE

Un goût savoureux aux notes de noisettes.

Précocité : 1/2tardive

Peau : Rose pâle

Chair : Jaune clair

Durée : 120 jours

Forme : Oblongue allongé

Rendement : 

Conservation : Bonne

Mildiou : Peu sensible



Utilisation Culinaire : Salade, Vapeur

- **Le saviez-vous ?** La pomme de terre est un aliment équilibré très bon pour la santé. Une véritable source d'énergie, bon apport en vitamines et nutriments, riches en glucides.

DALI

Semblable BERNADETTE

Très bon rendement, très belle présentation après lavage. Bonne qualité culinaire.

Précocité : ½ précoce **Peau** : Jaune **Chair** : Jaune
Durée : 110 jours **Forme** Oblongue
Rendement :  **Calibrage** : Assez forte
Conservation : Assez bonne **Mildiou** : Sensible



Utilisation culinaire : Salade/Vapeur/Rissolées

DAISY

Semblable OSIRIS

Bonne pour le marché des frites. Productive, forme régulière. Peu sensible aux chocs.

Précocité : ½ préc/moyenne **Peau** : Jaune foncé
Chair : Jaune
Durée : 110 jours **Forme** : Oblongue
Rendement :  **Calibrage** : Forte
Conservation : Bonne **Mildiou** : Sensible



Utilisation culinaire : Rissolées-frites-purée

DESIRE

Semblable ROSE DE FRANCE

Variété productive, à gros tubercules à peau rouge. Sensible à la gale, se conserve bien.

Précocité : ½ tardive **Peau** : Rouge
Chair : Jaune
Durée : 120 jours **Forme** : Oblongue
Rendement :  **Calibrage** : forte
Conservation : Bonne **Mildiou** : Assez sensible



Utilisation culinaire : Rissolées-frites-purée

DIAMANT

Semblable BLANCHE

Une oblongue parfois faiblement pointue, peau assez rugueuse. Elle est destinée à l'export.

Précocité : ½ tardive **Peau** : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 120 jours **Forme** : Oblongue
Rendement :  **Calibrage** : Moyenne
Conservation : Moyenne **Mildiou** : Assez sensible



Utilisation culinaire : Rissolées-frites-purée

DITTA

Semblable BERNADETTE

Une chair ferme de belle présentation avec un très bon rendement.

Précocité : ½ Précoce **Peau** : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 110 jours **Forme** Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage** : Moyenne
Conservation : Assez bonne **Mildiou** : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade – rissolées

DOLREINE

Semblable BERNADETTE

Variété ½ précoce, aux tubercules réguliers.

Précocité : ½ précoce **Peau** : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 110 jours **Forme** : Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage** : Moyenne
Conservation : Bonne **Mildiou** : Assez sensible



Utilisation culinaire : Frites salade vapeur

EERSTELING

Semblable OSIRIS

Très précoce, d'assez faible productivité mais de bonne qualité. Peau assez rugueuse.

Précocité : très précoce **Peau** : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 80 jours **Forme** : Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage** : Assez faible
Conservation : Faible **Mildiou** : Très sensible



Utilisation culinaire : Salade - Vapeur

ELODIE

Semblable OSIRIS

Utilisée en primeurs. Productive en gros tubercules longs et réguliers.

Précocité : Préc/1/2 Préc **Peau** : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 110 jours **Forme** : Ob/Obl allongée
Rendement :  **Calibrage** : Forte
Conservation : Assez bonne **Mildiou** : Assez sensible



Utilisation culinaire : Rissolées – Gratin - Salade

Le saviez-vous ? La féculé est essentiellement valorisée dans des débouchés non alimentaires, tels que la papeterie (75 %), la chimie (5 %), le textile (3 %), la pharmacie... L'industrie alimentaire absorbe de son côté 10 % de la production de féculé, qui présente des propriétés épaississante, liante, texturant, gélifiante...

EMERAUDE

Semblable JAZZY

Bonne production. Tubercules réguliers et assez gros.

Bonne Qualité culinaire

Précocité : ½ précoce	Peau Jaune
	Chair : Jaune
Durée : 110 jours	Forme : Obl/Obl allongée
Rendement : 	Calibrage : Moyenne
Conservation : Assez bonne	Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade – Rissolées

ESTIMA

Semblable BERNADETTE

Gros tubercules oblongs, très réguliers, d'une assez bonne conservation.

Précocité : ½ précoce	Peau : Jaune
	Chair : Jaune clair
Durée : 110 jours	Forme : Oblongue
Rendement : 	Calibrage : Forte
Conservation : Assez bonne	Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Frites purée

EUROPA

Semblable BERNADETTE

Variété à tubérisations précoce donnant des tubercules de belle présentation, peu sensible aux chocs.

Précocité : Précoce	Peau : Jaune
	Chair : Jaune
Durée : 90 jours	Forme : Oblongue
Rendement : 	Calibrage : Forte
Conservation : Assez bonne	Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Rissolées – gratin - salade

FLEURS BLEUE

Semblable BLEUE D'ARTOIS

Elle produit de nombreux tubercules longs et réguliers.

Peau : Violette	Chair Bleue
Forme Oblongue	Calibrage : Moyenne
Conservation : Bonne	Mildiou : Peu sensible
Rendement : 	



Utilisation culinaire : Polyvalente

FLORICE

Semblable OSIRIS

Variété qui présente une excellente tenue à la cuisson et une assez bonne conservation.

Précocité : Préc/ ½ préc	Peau : Jaune
	Chair : Jaune clair
Durée : 90 jours	Forme : Oblongue
Rendement : 	Calibrage : Très forte
Conservation : Assez bonne	Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade vapeur

FRANCELINE

Semblable JEANNETTE

Bonne qualité culinaire, de maturité moins tardive que la Roseval.

Excellente en salade.

Précocité : ½ précoce	Peau : Rouge
	Chair : Jaune
Durée : 110 jours	Forme : Oblongue allongée
Rendement : 	Calibrage : Moyenne
Conservation : /	Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade - Vapeur

GALANTE

Semblable JAZZY

Une chair ferme à fine peau et précoce.

Précocité : ½ précoce	Peau : Jaune
	Chair : Jaune
Durée : 110 jours	Forme : Oblongue allongée
Rendement : 	Calibrage : Assez faible
Conservation : Moyenne	Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Salade Vapeur

GOURMANDINE

Semblable JAZZY

Variété productive qui présente une très bonne tenue à la cuisson. Sensible au mildiou.

Précocité : ½ précoce	Peau : Jaune
	Chair : Jaune
Durée : 110 jours	Forme : Oblongue allongée
Rendement : 	Calibrage : Faible
Conservation : Assez bonne	Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

- **Le saviez-vous ?** La France compte plus de 150 espèces classifiées selon la texture de leur chair et leur usage culinaire

GWENNE

Semblable BERNADETTE

Produit de nombreux tubercules homogène.

Une très belle qualité culinaire.

Précocité : ½ précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 110 jours
Forme : Oblongue allongée
Rendement : 
Calibrage : Assez faible
Conservation : Bonne
Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade – Vapeur

INSTITUT DE BEAUVAIS

Semblable BLANCHE

Précocité : ½ Tardive
Peau : Jaune clair
Chair : Blanche
Durée : 120 jours
Forme : Ronde et obl courte
Rendement : 
Calibrage : Très forte
Conservation : Assez bonne
Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Purée - potage

JAZZY

Très belle présentation et de bonnes aptitudes à la conservation.

Précocité : Précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 80 jours
Forme : Oblongue
Rendement : 
Calibrage : Moyen
Conservation : Moyenne
Mildiou : Moyenne



Utilisation culinaire : Salade - Vapeur

JAERLA

Semblable OSIRIS

Variété précoce, productive, donnant de gros tubercules parfois de Forme peu régulière.

Précocité : Précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 90 jours
Forme : Oblongue courte
Rendement : 
Calibrage : Forte/Très Forte
Conservation : Faible
Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade - vapeur

JEANNETTE

Primeur rosée au goût prononcé et au rendement impressionnant.

Précocité : Précoce
Peau : Rose clair
Chair : Jaune
Durée : 80 jours
Forme : Oblongue
Rendement : 
Calibrage : Moyen
Conservation : Moyenne
Mildiou : moyennement sensible



Utilisation culinaire : Salade Vapeur

JOSE

Semblable BLANCHE

Les tubercules sont très réguliers mais la peau est parfois rugueuse à maturité.

Précocité : Précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 90 jours
Forme : Obl à Obl allongée
Rendement : 
Calibrage : Forte
Conservation : Assez bonne
Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Frites – purée – vapeur

JULIETTE

Semblable BERNADETTE

Variété à chair ferme de belle présentation. Bon rendement.

Précocité : Moyenne
Peau : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 110 jours
Forme : Oblongue allongée
Rendement : 
Calibrage : Faible
Conservation : Assez bonne
Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade - Rissolées

KENNEBEC

Variété de maturité moyenne, aux tubercules très gros et peu nombreux. Chair blanche.

Précocité : ½ tardive
Peau : Jaune
Chair : Blanche
Durée : 120 jours
Forme : Oblongue courte
Rendement : 
Calibrage : Forte
Conservation : Moyenne
Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Rissolées - frites

Le saviez-vous ?

La consommation de pommes de terre est estimée à 75%, le reste est à l'industrie féculière.

KERPONDY

Semblable BLANCHE

Vigoureuse productive, donnant de gros tubercules réguliers et de bonne conservation.

Précocité : ¼ Tardive

Peau : Jaune

Chair : Jaune

Durée : 120 jours

Forme : Oblongue

Rendement : 

Calibrage : Assez forte

Conservation : Assez forte

Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Frites - purée

KRONE

Semblable BLANCHE

Polyvalente en cuisine, très bonne qualité gustative.

Précocité : ½ précoce

Peau : Jaune

Chair : Jaune clair

Durée : 110 jours

Forme : Oblongue

Rendement : 

Calibrage : Moyenne

Conservation : Très bonne

Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Polyvalente

LADY CHRISTL

Semblable OSIRIS

Précoce avec une bonne saveur, bonne tenue à la cuisson. Belle présentation.

Précocité : Précoce

Peau : Jaune clair

Chair : Jaune

Durée : 90 jours

Forme : Oblongue allongée

Rendement : 

Calibrage : Assez forte

Conservation : Bonne

Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Rissolées – frites – purée

LAURETTE

Semblable BERNADETTE

Bonne tenue en cuisson, gros rendement et très bonne conservation.

Précocité : préc ½ préc

Peau : Jaune

Chair : jaune

Durée : 110 jours

Forme : Obl à Obl allongée

Rendement : 

Calibrage : Moyenne

Conservation : Assez bonne

Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade - Vapeur

LINZER DELICATES

Semblable BERNADETTE

Tubercules nombreux. Bonne qualité culinaire.

Précocité : très précoce

Peau : Jaune

Chair : Jaune clair

Durée : 80 jours

Forme : Oblongue allongée

Rendement : 

Calibrage : Moyenne

Conservation : Assez bonne

Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – Vapeur

LISETA

Beaux tubercules. Bon rendement. Un peu sensible à la sécheresse.

Précocité : 110 jours

Peau Jaune

Chair : Jaune clair

Durée : 110 jours

Forme : Oblongue allongée

Rendement : 

Calibrage : Moyenne

Conservation : Faible

Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Frites – purée – vapeur

LOUISANA

Semblable JAZZY

Variété à très bonne tenue en cuisson, très précoce aux tubercules oblongs allongés.

Précocité : très précoce

Peau ; Jaune

Chair : Jaune*

Durée : 80/90 jours

Forme : Oblongue allongée

Rendement : 

Calibrage : Forte

Conservation : Moyenne

Mildiou : Moyenne sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

MAGENTA LOVE

Semblable Rouge des Flandres

Précocité : Très précoce

Peau : Rouge

Chair : Rose foncé

Durée : 80 jours

Forme : Oblongue allongée

Calibrage : Faible

Conservation : Bonne

Mildiou : Très sensible



Utilisation culinaire : Frites purée vapeur

Le saviez-vous ?

Grâce aux glucides complexes et aux nutriments qu'elle contient (minéraux, fibres, vitamines...), la pomme de terre est un aliment qui a toute sa place dans une alimentation quotidienne équilibrée. Pour varier les plaisirs, il est conseillé d'alterner les modes de préparation (potage, purée, gratin, mijoté...) et d'associer d'autres ingrédients (légumes, viandes...).

MANON

Semblable OSIRIS

Productive, avec des tubercules de forme très régulière et d'une bonne qualité culinaire

Précocité : ½ précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 110 jours
Forme : Jaune
Rendement : 
Calibrage : Moyenne
Conservation : Assez bonne
Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Frites – Purée – Vapeur

MARABEL

Semblable BERNADETTE

Bonne qualité culinaire à peau lisse

Précocité : Précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 90 jours
Forme : Oblongue
Rendement : 
Calibrage : Moyen
Conservation : Bonne



Utilisation culinaire : Rissolées – frites

MARILYN

Semblable JAZZY

Variété à chair ferme, bonne tenu en cuisson, demi précoce.

Précocité : ½ précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 110 jours
Forme : Oblongue allongée
Rendement : 
Calibrage : Assez faible
Conservation : Moyenne
Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

MELODY

Semblable BLANCHE

Variété ayant un bon rendement et donnant des tubercules uniformes.

Précocité : 12 préc à ½ tard
Peau : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 120 jours
Forme : Oblongue courte
Rendement : 
Calibrage : Forte
Conservation : Bonne
Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade vapeur

MONALISA

Semblable BLANCHE

Tubercules très réguliers, de belle présentation, mais assez sensibles.

Précocité : ½ précoce
Peau : jaune claire
Chair : Jaune clair
Durée : 110 jours
Forme : Obl à Obl allongée
Rendement : 
Calibrage : Forte
Conservation : Assez bonne
Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Salade – Vapeur

MONDIAL

Semblable BLANCHE

Variété demi tardive, à fort rendement avec d'assez gros tubercules réguliers à peau claire.

Précocité : ½ tardive
Peau : Jaune clair
Chair : Jaune clair
Durée : 120 jours
Forme : Oblongue allongée
Rendement : 
Calibrage : Forte
Conservation : Assez bonne
Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Frites – purée

NICOLAS

Semblable BERNADETTE

Productive aux tubercules nombreux, de forme régulière et de bonne qualité culinaire.

Précocité : ½ précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 110 jours
Forme : Obl à Obl allongée
Rendement : 
Calibrage : Assez faible
Conservation : Assez bonne
Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

OEIL DE PERDRIX

Bien adaptée pour la cuisson au four.

Précocité : ½ tardive
Peau : en partie rouge
Chair : Blanche jaunâtre
Durée : 120 jours
Forme : Oblongue longue
Rendement : 
Calibrage : Faible
Conservation : Faible
Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Pommes au four

Le saviez-vous ?

La pomme de terre appartient à la famille des glucides complexes dans laquelle on retrouve les pâtes, le riz, la semoule, le blé. La pomme de terre apporte des vitamines C, elle est faible en calorie selon la cuisson. (Vapeur et eau = environs 80 kcal pour 100g.)

O SIRENE

Semblable OSIRIS

Productive, gros tubercules de belle présentation paraissant assez sensibles aux chocs.

Précocité : Précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 90 jours
Forme : Obl/OI allongée
Rendement : 
Calibrage : Forte
Conservation : Faible
Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Rissolées - Frites

OSIRIS

Une variété étonnante par sa précocité.

Précocité : Très précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 80 jours
Formes : Obl courte
Rendement : 
Conservation : Moyenne
Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Frites – Purée - Vapeur

OSTARA

Semblable OSIRIS

D'une bonne précocité de tubérisation. Sa peau devient rugueuse et écaillée à maturité.

Précocité : Précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 90 jours
Forme : Oblg courte à Obl
Rendement : 
Calibrage : Forte / très forte
Conservation : Assez bonne
Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – vapeur

STEMSTER

Semblable BERNADETTE

Précocité moyenne, importante récolte avec de nombreux tubercules de belle taille.

Précocité : ½ tardive
Peau : Rose
Chair : Jaune clair
Durée : 120 jours
Forme : Oblongue
Rendement : 
Calibrage : Forte
Conservation : Bonne
Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Polyvalente

PRUNELLE

Semblable BLEUE D'ARTOIS

Variété à chair et peau violette.

Précocité : ½ Tardive
Peau : Bleue
Chair : Bleue pourpre
Durée : 110 jours
Forme : Oblong court
Rendement : 
Conservation : Moyenne
Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Frites purée chips

RATTE

Semblable CORNE DE GATTE

Excellente qualité culinaire, convient à certains plats, ce qui compense sa faible productivité.

Précocité : ½ précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 110 jours
Forme : Réniforme
Rendement : 
Calibrage : Faible
Conservation : Assez bonne
Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Salade vapeur

RED PONTIAC

Une rustique avec un bon rendement. Convient pour les potages.

Précocité : ½ précoce
Peau : Rouge
Chair : Blanche
Durée : 110 jours
Forme : Ronde
Rendement : 
Calibrage : Forte
Conservation : Faible
Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Potage

RESY

Semblable OSIRIS

Vigoureuse, productive, donnant de gros tubercules ayant parfois tendance à se déformer.

Précocité : Précoce
Peau : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 90 jours
Forme : Obl courte à Obl
Rendement : 
Calibrage : Fort/très forte
Conservation : Assez bonne
Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Frites – purée – vapeur

Le saviez-vous ?

L'histoire des pommes de terre a commencées il y a environ 8000 ans sur les hauts plateaux de la Cordillère des Andes, où elles poussaient à l'état sauvage. Les Incas, qui les appelaient "papas", les ont cultivées dès le XIIIe siècle

RIKEA

Semblable OSIRIS

Une précoce avec une bonne tenue à la cuisson avec un goût bien accentué.

Précocité : Précoce

Peau : Jaune

Chair : Jaune

Durée : 90/110 jours

Forme : Obl courte à obl

Rendement : 

Calibrage : Moyenne

Conservation : Assez bonne

Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Rissolées frites

RIVIERA

Semblable JEANNETTE

Une primeur avec un bon rendement.

Précocité : Très précoce

Peau : Jaune

Chair : Jaune clair

Durée : 80 jours

Forme : Ronde

Rendement : 

Calibrage : Moyenne

Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – Vapeur

ROSA

Semblable ROSE DE France

Une chair ferme, elle se conserve bien, les tubercules sont allongés

Précocité : ½ tardive

Peau : Rouge clair

Chair : Jaune

Durée : 90/110 jours

Forme : Obl allongée

Rendement : 

Calibrage : Assez faible

Conservation : Très bonne

Mildiou : Très sensible



Utilisation culinaire : Salade vapeur sauté

ROSABELLE

Semblable JEANNETTE

Précocité : Précoce

Peau : Rouge

Chair : Jaune

Durée : 90/110 jours

Forme : Obl/Obl allongée

Rendement : 

Calibrage : Assez forte

Conservation : Assez bonne

Mildiou : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – rissolées

ROSE DE France

Peau rose, avec une très bonne qualité culinaire.

Très bonne production.

Précocité : précoce

Peau : Rouge

Chair : Jaune

Durée : 90 jours

Forme : Oblongue

Rendement : 

Calibrage : Moyenne

Conservation : Bonne

Mildiou : Peu sensible



Utilisation culinaire : Salade vapeur

ROSEVAL

Semblable JEANNETTE

Vigoureuse aux tubercules nombreux de taille moyenne, avec une régularité de couleur.

Précocité : ½ tardive

Peau : Rouge

Chair : Jaune

Durée : 120/130 jours

Forme : Claviforme

Rendement : 

Calibrage : Moyenne



Utilisation culinaire : Salade - Vapeur

ROUGE DES FLANDRES

Autant appréciée que surprenante.

Précocité : Tardive

Peau : Rouge

Chair : Rouge

Durée : 110 jours

Forme : Oblongue

Rendement : 

Conservation : Bonne conservation



Utilisation culinaire : Purée - chips

RUBIS

Semblable JEANNETTE

Variété demi-précoce, donnant de gros tubercules à peau rouge, de forme régulière

Précocité : ½ précoce

Peau : Rouge

Chair : Jaune clair

Durée : 110 jours

Forme : Obl allongée

Rendement : 

Calibrage : Forte

Conservation : Assez bonne

Mildiou : Assez sensible



Utilisation culinaire : Rissolées – frites

Le saviez-vous ?

La pomme de terre est une plante herbacée de la famille des Solanacées (même famille botanique que la tomate). Le feuillage de la pomme de terre peut attendre jusqu'à 1 mètre de hauteur.

SAFRANE

Semblable OSIRIS

Productive aux tubercules de forme très régulière, d'une grande homogénéité de calibre.

Précocité : Préc/ ¼ Précé **Peau** : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 110/120 jours **Forme** : Obl allongée
Rendement : 🍷🍷🍷🍷 **Calibrage** : forte
Conservation : Assez bonne **Mildiou** : Sensible



Utilisation culinaire : Rissolées – frites

SAMBA

Semblable BERNADETTE

Belle demi-précoce, productive, tubercules assez nombreux. Adaptée à la cuisson au four.

Précocité : ½ précé **Peau** : Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 110 jours **Forme** : Obl allongée
Rendement : 🍷🍷🍷 **Calibrage** : Assez forte
Conservation : Assez bonne **Mildiou** : Assez sensible



Utilisation culinaire : Purée frites four salade

SERAFINA

Semblable BERNADETTE

Une belle présentation avec un rendement élevé.

Précocité : Précoce **Peau** : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 90 jours **Forme** : Obl allongée
Rendement : 🍷🍷🍷🍷 **Calibrage** : Forte
Conservation : Bonne **Mildiou** : Peu sensible



Utilisation culinaire : Salade - vapeur

SIRCO

Semblable OSIRIS

Précocité, productive, aux tubercules oblongs courts de belle présentation.

Précocité : Précoce **Peau** : Jaune clair
Chair : Jaune clair
Durée : 90 jours **Forme** : Oblong courte
Rendement : 🍷 **Calibrage** : Forte
Mildiou : Très sensible



Utilisation culinaire : Frites-purée

SIRTEMA

Semblable OSIRIS

Précoce, productive à tubérisation très précoce, donnant des tubercules gros, un peu ronds.

Précocité : Très précoce **Peau** : Jaune clair
Chair : Jaune clair
Durée : 80 jours **Forme** : Oblong Courte
Rendement : 🍷🍷 **Calibrage** : Forte
Conservation : Faible **Mildiou** : Sensible



Utilisation culinaire : Salade – Vapeur

SPARTAAN

Semblable BLANCHE

Vigoureuse, productive aux tubercules nombreux, de taille et de qualité moyennes.

Précocité : Moyenne **Peau** : Jaune
Chair : Jaune
Durée : 110 jours **Forme** : Oblong courte
Rendement : 🍷🍷🍷🍷 **Calibrage** : Moyenne
Conservation : Assez bonne **Mildiou** : Peu sensible



Utilisation culinaire : Frites - purée

SPUNTA

Semblable BERNADETTE

Variété à tubérisation précoce, donnant de gros tubercules réguliers, de forme allongée.

Précocité : ½ précoce **Peau** : Jaune clair
Chair : Jaune clair
Durée : 110 jours **Forme** : Oblongue allongée
Rendement : 🍷🍷🍷🍷 **Calibrage** : Très forte
Conservation : Assez bonne **Mildiou** : Assez sensible



Utilisation culinaire : Frites purée

STEMSTER

Semblable BLANCHE

Une allongée à peau rouge clair à bon rendement.

Précocité : ½ précoce **Peau** : Rose
Chair : Jaune clair
Durée : 110 jours **Forme** : Obl/Obl allongée
Rendement : 🍷🍷🍷 **Calibrage** : Forte
Conservation : Bonne **Mildiou** : Assez sensible



Utilisation culinaire : Rissolées – Frites

Le saviez-vous ? Les pommes de terre biologiques se développent, les surfaces en France en 2011 étaient estimées à 1600 hectares. (Environ 1.5% des surfaces.)

TALENTINE

Semblable BERNADETTE

Une chair ferme avec un bon rendement et qui se conserve bien.

Précocité : ½ précoce **Peau :** Jaune **Chair :** Jaune
Durée : 110 jours **Forme :** Obl/Obl allongée
Rendement :  **Calibrage :** Moyenne
Conservation : Bonne **Mildiou :** Très sensible



Utilisation culinaire : Salade Vapeur Sautée.

TRESOR

Semblable OSIRIS

Bon rendement. Bonne qualité culinaire.

Précocité : Précoce **Peau :** Jaune **Chair :** Jaune clair
Durée : 90/110 jours **Forme :** Oblongue
Rendement :  **Calibrage :** Forte / très forte
Conservation : Faible **Mildiou :** Sensible



Utilisation culinaire : Rissolées - Frites

UNIVERSA

Semblable BLANCHE

Variété à très bon rendement, polyvalente en cuisson.

Précocité : ½ précoce **Peau :** Jaune
Chair : Jaune
Durée : 110 jours **Forme :** Oblong allongée
Rendement :  **Calibrage :** Très forte
Conservation : Moyenne **Mildiou :** Sensible



Utilisation culinaire : Polyvalente

VICTORIA

Semblable BLANCHE

Une ½ précoce qui est idéal pour les frites.

Gros tubercules ovales. Très bon rendement.

Précocité : ½ précoce **Peau :** Jaune
Chair : Jaune
Durée : 110 jours **Forme :** Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage :** Moyenne
Conservation : Bonne **Mildiou :** Assez sensible



Utilisation culinaire : Frite

LEGENDE

Rendement :

 = Faible

 = Assez bon

 = Bon

 = Très bon

VIOLET QUEEN

Semblable Bleue d'Artois

Variété à chair violette très foncé, elle a une bonne qualité gustative et de bonne conservation.

Précocité : Tardive **Peau :** Bleue violet
Chair : Bleue violet
Forme : Oblongue
Durée : 120 jours
Rendement :  **Calibrage :** Moyenne
Conservation : Bonne



Utilisation culinaire : Rissolée chips four

VITABELLA

Semblable BERNADETTE

Polyvalente en cuisine et tolérante au mildiou, bonne productivité avec un bon goût.

Précocité : Très précoce **Peau :** Jaune
Chair : Jaune clair
Durée : 80 jours **Forme :** Oblongue allongée
Rendement :  **Calibrage :** Moyenne
Conservation : Bonne **Mildiou :** Tolérante



Utilisation culinaire : Polyvalente

VITELOTTE

Semblable BLEUE D'ARTOIS

Chair assez farineuse. Variété recherchée surtout pour sa couleur originale.

Précocité : Tardive **Peau :** Violette **Chair :** Violette
Durée : 130 jours **Forme :** Oblong cylindrique
Rendement :  **Calibrage :** Faible
Conservation : Bonne **Mildiou :** Tolérante



Utilisation culinaire : Salade décoration plats

YONA

Semblable BERNADETTE

Variété à gros rendement, elle est polyvalente en cuisine.

Précocité : Tardive **Peau :** Rouge
Chair : Jaune clair
Durée : 120 jours **Forme :** Oblong allongée
Rendement :  **Calibrage :** Forte
Conservation : Bonne



Utilisation culinaire : Polyvalente

BERNADETTE

La polyvalente en cuisine



Maturité	demi-précoce / 110 jours
Tubercule	Forme oblongue très régulière, peau claire et lisse, chair jaune, yeux très superficiels.
Rendement	bon
Conservation	Très bonne
Matière sèche	18%
Qualité culinaire	Polyvalente, qualité gustative remarquable
Résistance	Peu sensible au mildiou, très bon comportement à la gale et pas sensible à l'égermage

BLANCHE

Consommation – Lavable – marché du frais



Croisement Dali*Eden



Maturité	demi-précoce / 110 jours
Tubercule	Oblong, yeux superficiels, peau beige claire, chair jaune pâle
Rendement	Très bon rendement, 110% de Bintje
Conservation	5°C pour utilisation en frite – longue dormance – peu sensible au verdissement
Matière sèche	+/- 20% bonne aptitude à la frite ménagère
Présentation	Très bonne lavabilité – Très bon comportement à la gale commune

BLEUE D'ARTOIS



Maturité	demi-tardive / 120 jours
Tubercule	oblong, peau et chair bleue
Rendement	bon rendement
Conservation	moyenne
Matière sèche	17%
Qualité culinaire	vapeur/purée/chips, un goût qui se différencie des autres variétés à chair bleue
Sensibilité	éviter le traitement liquide sur le plant
Résistance	Peu sensible à la gale

CORNE DE GATTE

le goût du luxe



Maturité	demi-tardive / 120 jours
Tubercule	Oblong allongé, peau rose pâle et chair jaune clair
Rendement	moyen
Matière sèche	22%
Conservation	bonne
Qualité culinaire	vapeur
Résistance	Peu sensible à la gale, aux taches de rouille, au cœur creux, aux taches cendrées et à la sécheresse.

JEANNETTE

salade/vapeur



Maturité	précoce / 80 jours
Tubercule	oblong allongé, yeux superficiels à moyennement enfoncés, peau rouge, chair jaune moyen.
Rendement	très bon, nombreux tubercules
Conservation	moyenne
Qualité culinaire	Vapeur/salade
Sensibilité	Arrosage avant récolte

ROSE DE FRANCE

chair ferme/ marché du frais



Maturité	précoce / 90 jours
Tubercule	oblong, assez régulier, peau rouge, chair jaune
Rendement	bon, très bonne tubérisation
Conservation	moyenne
Matière sèche	18%
Qualité culinaire	salade/vapeur
Résistance	très peu sensible au mildiou

ROUGE DES FLANDRES

La polyvalente en cuisine



Maturité	Tardive / 110Jours
Tubercule	Peau et chair rouge
Rendement	Bon rendement
Conservation	Bonne conservation
Matière sèche	18/19
Qualité culinaire	Purée – Chips avec une chair rouge
Sensibilité	Éviter les traitements liquide sur le plant

OSIRIS

frites-purée / hâtive



Maturité	très précoce / 80 jours
Tubercule	oblong court, assez régulier, yeux assez superficiels, peau jaune, chair jaune
Rendement	très bon
Conservation	moyenne
Qualité culinaire	frites/purée
Matière sèche	18%
Résistance	très peu sensible à la gale et au mildiou Résistant Ro1 et Ro4

JAZZY

Salade / Vapeur



Maturité	Précoce / 80 jours
Tubercule	Peau et chair Jaune ferme
Rendement	Nombreux petits tubercules
Conservation	Moyenne
Matière sèche	Faible
Qualité culinaire	Salade vapeur
Résistance	Sensibilité aux chocs

VITABELLA

Salade / Vapeur



Maturité	Précoce / 80 jours
Tubercule	Oblong court Peau et chair jaune
Rendement	Bon rendement
Conservation	Bonne
Matière sèche	Faible
Qualité culinaire	Salade vapeur
Qualité	Très bonne résistance au mildiou

Toute l'équipe de l'Etablissement Bernard à votre disposition

Nous mettons à votre disposition notre savoir faire pour vous apporter le conseil et le service dont vous avez besoin.



NORD OUEST

Philippe Carpentier

Tél: 06 83 99 33 29

Mail : pcarpentier@jbbernard.fr



SUD OUEST

Franck Jean

Tél: 06 47 06 94 34

Mail : fjean@jbbernard.fr

SAS BERNARD

L'ermitage

62121 Gomiécourt

Tél: 03 21 50 57 80

Fax: 03 21 50 57 83

contact@jbbernard.fr



NORD EST

Typhaine Mastain

Tél: 06 83 99 33 26

Mail : tmastain@jbbernard.fr



SUD EST

Gilles Mouktarian

Tél: 06 10 90 07 77

Mail : bernardvonnas@orange.fr

SAS BERNARD

211 route de Luponnas

01540 Vonnas

Tél: 04 74 52 15 36

Fax: 04 74 45 05 61

bernardvonnas@orange.fr

Retrouvez nous sur www.jbbernard.fr